



Gamay Berget

Vass3R05s051-055



INRA Collection Vassal-Montpellier

230Mtp6

*9567  
Gamay Berget  
Club 51-55*

*Gamay Berget*

*9567*

*bais très allongés*







Désignation : Gamay Berger

Clos Planche 9 Côté S N° 67

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

17-9-56

1-7  
2-5  
3-7  
4-8  
5-10

3<sup>e</sup> époque

Pr = 1

Désignation : Gamay Berger -

Clos Planche 9 Côté S N° 67

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité :

2-9-57  
Pr: 2-

s. 1-4  
2-5  
3-3  
4-2  
5-3

2<sup>e</sup> époque

Gamay Berget.

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 67

Vigueur : 3

Date de maturité :

le 27-8-1958 2020

Charge :

s. 1 12  
2 6  
3 10  
4 6  
5 7



Année 1956

Gamayberger

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 9.5.6X

	Nombre total	D A T E S									
		20.	23.	26.	28.	30.					
1	4.	0.	0.	12.	3.	3.					
2	3.	0.	0.	0.	0.	2.					
3	6.	0.	0.	11.	2.	3.					
4	5.	0.	0.	0.	2.	3.					
5	5.	0.	0.	11.	2.	2.					

II

30-3-56

D

Année 1957

Gamay

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 9.8.67

	Nombre total	D A T E S									
		4-3	7-3	11-3							
1	6.	0.	0.	2.							
2	6.	1.	3.	4.	x.						
3	6.	0.	4.	5.	x.						
4	4.	0.	0.	2.	x.						
5	4.	0.	0.	2.	x.						

II<sup>e</sup>

D & 11-3-57

# Gamay Berger

Année 1958

N° . . . . . Planche 9 5'67

Côté . . . . .

		D A T E S									
Nombre total		26.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	6	3.x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	5	1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	5	1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	3	2.x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	2.x	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 26-3-58

IIe



Désignation : *Samay Berget*

VASSAL                      Planche 9    côté S    N° 67    Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

*41 31* - *épanoui* (1) - *moyen* (2) - *globuleux* (3)

*41 32* - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux (9)

*42 30* - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) <sup>ref.</sup> - autres 9.

*43 39* - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

*44 29* - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - *ou*  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Bernard 1954*

*Broch 24-5-56*

28-8-84

CN

N° ordre

Désignation : *Jamay Berget*

VASSAL Planche 9 côté S N° 67 souche 1 2 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux <sup>légèrement</sup> 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 1 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 <sup>jaune</sup> entièrement bronzé 7 - vert 8 <sup>sur la 3<sup>e</sup> feuille</sup> - autre 9
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - <sup>faiblement</sup> totalement 1 - sillon 2. 3

## (F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

## (I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

26 MAI 1955

Marre



Designation :

VASSAL      Planche 9    côté S    N° 67    souche 1 2 3 4 5

Colonne

(I) FLEUR

Landien 13-6-55

N° ordre

Désignation *Gamay* *Bugot*

VASSAL planche 3 côté S N° 67 souche 1 2 3 4 ⑤

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole ⑥ .
- Nervures: face supérieure: verte ④ - point pétiole rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ③ .
- glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

But 11 AOUT 1955  
Beniol 1957



N° d'ordre

Désignation

*gamay Berger*

VASSAL

planche 9

côté S

N° 67

souche 1

2

3

4

5

GRAPPE

*Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

*Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
30 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
31 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
32 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
33 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 1 - non coloré 2.  
34 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Bloch*

42.9.12

Dénomination ... *Garnay Berget* .....

Planche ..... *9* ... côté ..... *5* ... Rang *67* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

*faill*

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *5...10* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Luyckx*  
*26-11-57*



N° d'ordre: . . 0.230.06 . . Désignation: *Gamay Berget.* .  
 Origine: . . . . .  
 Emplacement: . . . . . Vas. *9 S 67* . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - (3).  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - 2.  
 11 - Lobes. . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - (3).  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
 16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.  
 17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).  
 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . (1) - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
     Direction : 1 - (2) - (3).  
     Forme : (4) - 5  
     Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

*Rouquier*